

• Thông số kỹ thuật

	F-VXK70A			F-PXM55A			F-PXT50A			F-PXL45			F-PXM35A			F-PXJ30A			F-P15EHA		
Diện tích sử dụng (m ²)	52			42			36			33			26			20			13		
Lọc khí bằng nanoe	nanoe™																				
	Cao	TB	Thấp	Cao	TB	Thấp	Cao	TB	Thấp	Cao	TB	Thấp	Cao	TB	Thấp	Cao	TB	Thấp	Cao	TB	Thấp
Chức năng lọc khí Lưu lượng gió (m ³ /phút)	6.7	2.7	1.1	5.3	2.0	0.9	5.0	2.5	1.0	4.5	2.3	1.0	3.5	2.0	1.0	2.8	1.8	0.8	1.6	1.2	0.8
Điện tiêu thụ (W)	66	11	6.0	49	11	7.0	29	10	6.0	42	13	6.5	24	9.0	6.0	30	22	15	29	22	18
Độ ồn [dB(A)]	54	33	18	52	32	18	47	33	19	50	38	20	49	35	21	44	35	21	44	40	32
Tuổi thọ tấm lọc Tấm lọc khí tích hợp (năm)	10			10			4			3			3			2			2		
Tấm lọc mùi (năm)	10			10			4			3			3			2			2		
Đèn báo thay tấm lọc / Kiểm tra tuổi thọ tấm lọc	●			●			●			●			●			●			●		
Loại động cơ	DC một chiều			DC một chiều			DC một chiều			DC một chiều			DC một chiều			AC xoay chiều			AC xoay chiều		
Luồng không khí 3 chiều	●			●			●			●			●			●			●		
Econavi	ECONAVI			ECONAVI			-			ECONAVI			-			-			-		
Chế độ tự động	●			●			●			●			●			●			-		
Chế độ nhanh	●			●			-			●			●			●			-		
Chế độ ngủ (8 giờ)	●			●			-			●			●			●			●		
Spot Air Mode	●			●			-			-			-			-			-		
Cảm biến	Bụi & Mùi - Độ ẩm Ánh sáng - Chuyển động			Bụi & Mùi Ánh sáng			Bụi			Bụi & Mùi Ánh sáng			Mùi			Mùi			-		
Đèn báo sạch	●			●			●			●			●			●			-		
Khoá trẻ em	●			●			-			●			-			-			●		
Dẫn động êm	●			●			●			●			●			-			-		
Kích thước (CxRxS) [mm]	636 x 398 x 265			580 x 300 x 205			550 x 340 x 208			404 x 516 x 221			520 x 300 x 189			540 x 311 x 210			310 x 385 x 152		
Trọng lượng (kg)	10.2			5.8			6.2			5.9			4.8			4.3			3.2		
Giá bộ lọc (VND)	Hỗn hợp		1.700.000		1.690.000		2.400.000		1.350.000		1.100.000		750.000		1.150.000						
	Khử mùi		800.000		750.000		Hỗn hợp + Khử mùi		800.000		600.000		500.000		Hỗn hợp + Khử mùi						

Panasonic



Lọc **THÔNG MINH**
Sạch **TUYỆT ĐỐI**

Thông tin liên hệ

Showroom Panasonic - Tòa nhà nanoco

Hồ Chí Minh: Số 675-677 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh
Hà Nội: Số 83 Đường Láng, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa

Website: www.nanoco.com.vn

Hotline: 0909 84 00 28 - 1900 6711

Văn Phòng Đại Diện

Công Ty TNHH Panasonic Life Solutions Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, P.7, Q.3,
TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 38 134 591


Website: www.panasonic.net/vn

Facebook: www.facebook.com/PanasonicVietnam

Công nghệ nanoe™

nanoe™
LÀ GÌ?

Công nghệ **nano** + **electric** = **nanoe™**



Đặc tính nanoe™

- Nguồn gốc từ nước
- Kích thước siêu nhỏ chỉ bằng một tỷ các hạt hơi nước.
- Tồn tại lâu gấp 6 lần so với hạt ion thông thường.


Điều kiện để tạo ra nanoe™

- Nhiệt độ phòng: khoảng 5~35°C (Điểm sương: 2°C hoặc cao hơn)
- Độ ẩm: khoảng 30~85%

nanoe™ được đưa vào trong phân tử nước

Nguồn phát nanoe™ có thể phóng thích các gốc hoá học trong phân tử nước, giúp tăng cường hiệu quả khử khuẩn và khử mùi. Hạt nanoe™ được sinh ra từ hơi ẩm trong không khí nên nguồn phát nanoe™ không bị hao mòn. Do đó, việc định kỳ thay linh kiện sẽ không cần thiết.


Công nghệ ECONAVI



Hoạt động tự động và hiệu quả trước khi các chất ô nhiễm phát tán rộng ra

Tiết kiệm điện lên tới 60%
So sánh với chế độ tự động

Tấm lọc khí




Tấm lọc HEPA tích hợp

Tấm lọc khử mùi công nghệ super nano

Tấm lọc HEPA tích hợp

Tấm lọc HEPA của Panasonic bao gồm bộ tính lọc Super Allergo Buster, tinh chất Catechin trong trà xanh và Enzyme kháng khuẩn có thể lọc sạch 99,97% các hạt bụi có kích thước 0.3µm (kể cả PM1.0, PM2.5), vô hiệu hoá virus, vi khuẩn và 17 chất gây dị ứng, hiệu quả đến 99%.



Tấm lọc khử mùi

Tấm lọc khử mùi công nghệ Super Nano giúp khử các mùi hôi như khói thuốc hay mùi thức ăn,...

• Lợi ích của nanoe™

O1. NGỪA VIRUS KHÁNG KHUẨN



99,9% virus cúm (H1N1, H5N1) bị vô hiệu hoá




99,99% vi khuẩn (E Coli O157, MRSA) bị vô hiệu hoá

O2. KHỬ MÙI (GIẢM 90% MÙI CHỈ SAU 30 PHÚT)

KHỬ MÙI BẨM TRÊN RÈM CỬA VÀ SOFA

Hiệu quả khử mùi đối với mùi (thuốc lá) bám vào đồ vật.



Nguyên lý hoạt động	Tác dụng của nanoe™
 Bao vây virus & vi khuẩn	 VI khuẩn cúm cúm
 Vô hiệu hoá virus & vi khuẩn	 VI rút bám dính

Nguyên lý hoạt động	Tác dụng của nanoe™
 Tấn công phân tử mùi	 Mùi khói thuốc lá ¹⁾
 Phân rã & loại bỏ mùi	 Mùi da đầu ²⁾

O3. GIỮ ẨM DA & TÓC MỀM MƯỢT

MANG LẠI LÀN DA MỊN MÀNG, ĐỦ NƯỚC	
 Không có nanoe™ Thiếu ẩm (da khô) có ẩm ngoài da và thiếu ẩm da thực	 Có nanoe™ Lớp màng tế bào ra (đầy nước) cấu trúc da đủ ẩm sâu có nước trong tế bào
 Không có nanoe™ Hàng rào keratin (da khô) cấu trúc da bị nứt vỡ mất nước (da khô)	 Có nanoe™ Hàng rào được duy trì và làm mềm (da mềm) màng tế bào đủ ẩm đủ nước

TÓC MỀM HƠN VÀ MƯỢT HƠN	
 Không có nanoe™ Tóc xơ rối: Khô mở rộng diện tích tiếp xúc khi gội dầu. Điện tích âm trong sợi hydrat hóa trong quá trình gội dầu.	 Có nanoe™ Đối với tóc không bị xơ rối: Cấp tốc da được ưu tiên bằng ion âm tích hợp, tạo ra môi trường sống phong phú như ẩm ướt và có thể dễ dàng ngăn ngừa rụng tóc theo một cách dễ dàng.


• Máy phát nanoe™X lọc không khí & khử mùi



nanoe™X
Công nghệ nanoe™X có khả năng tạo ra lượng gốc OH⁻ tăng vượt trội gấp 10 lần (4800 tỷ gốc OH⁻ mỗi giây) so với công nghệ nanoe™


Cổng kết nối tiện lợi:

Sản phẩm được tích hợp dây cáp để kết nối với cổng USB trên các thiết bị như laptop, máy tính, pin dự phòng, ...



Vận hành dễ dàng:

Làm sạch không khí chỉ với một cái chạm tay, khi ta nhấn nút nguồn phía trên sản phẩm, nanoe™X sẽ được giải phóng để lọc sạch không khí bẩn.




Thiết kế gọn nhẹ và dễ dàng di chuyển:

- Với kiểu dáng hiện đại và độc đáo như một cốc cafe, máy phát nanoe™X phù hợp để sử dụng trong mọi không gian mà không chiếm quá nhiều diện tích.
- Sản phẩm có trọng lượng nhỏ gọn chỉ 0.4kg, rất thuận tiện để mang theo bên mình.

Lưu ý:

- Không sử dụng trong môi trường ẩm ướt (vd: phòng tắm) và những nơi có lửa.



Đặc điểm sản phẩm:

Mã sản phẩm	Phạm vi sử dụng	Lưu lượng gió	Độ ồn	Công suất tiêu thụ	Cổng kết nối	Nguồn điện	Kích thước	Trọng lượng	Màu sắc
F-GPT01A	3m ³	0,07m ³ /min	34dB	3.5W	USB loại C (Hỗ trợ dây cáp dài 1.5m)	DC 5V (Nguồn từ 1.5A trở lên)	170 x 90 x 66 mm	0.4kg	Đen/Đỏ

• Máy lọc không khí & Khử mùi



F-PXT50A
9.950.000 VND

Diện tích sử dụng: 36m²

Kích thước: C550 x R340 x S208

Màu sắc: Trắng

- Công nghệ nanoe™ vô hiệu hoá vi khuẩn, virus lơ lửng trong không khí và bám dính trên đồ vật,..
- Tấm lọc 2 trong 1 HEPA tích hợp và khử mùi loại bỏ nhanh chóng 99.97% bụi mịn 0.3µm (kể cả bụi PM1.0, PM2.5) và mùi khó chịu.
- Luồng không khí 3D giúp loại bỏ ô nhiễm hiệu quả.
- Tốc độ phân phối không khí sạch (CADR) - 286 m3/h.

CADR là viết tắt của từ Clean Air Delivery Rate (Tốc độ phân phối không khí sạch). Chỉ số này thể hiện lượng không khí có thể được làm sạch bằng thiết bị lọc không khí trong vòng 1 giờ.



• Máy lọc không khí có tạo ẩm

F-VXK70A
14.500.000 VND

Diện tích sử dụng: 52m²

Kích thước: C636 x R398 x S265

Màu sắc: Trắng

- Công nghệ nanoe™ vô hiệu hoá 99.99% vi khuẩn, virus lơ lửng trong không khí và bám dính trên đồ vật,..
- Tấm lọc HEPA tích hợp loại bỏ nhanh chóng 99.995% bụi mịn 0.3µm (kể cả bụi PM1.0, PM2.5) và có tuổi thọ lên đến 10 năm.
- Công nghệ MEGACATCHER dành riêng cho trẻ nhỏ.
- Công nghệ ECONAVI tiết kiệm điện tới 60%.
- 5 chế độ cảm biến: Bụi, Mùi, Độ ẩm, Ánh sáng, Chuyển động.



• Máy lọc không khí

F-PXM55A
12.500.000 VND

Diện tích sử dụng: 42m²

Màu sắc: Vàng



F-PXL45A
10.650.000 VND

Diện tích sử dụng: 33m²

Màu sắc: Trắng



Chế độ Econavi
Tiết kiệm đến 60% điện năng tiêu thụ



Kháng khuẩn/ Ngừa virus
Diệt 99,9% virus cúm H1N1 & H5N1
Diệt 99,99% vi khuẩn (E Coli O157, MRSA)

Khử mùi
Giảm 90% mùi (mùi thuốc lá) chỉ sau 30 phút

Lưới lọc bụi HEPA
Phát hiện và loại bỏ bụi PM 2.5



F-PXM35A
6.600.000 VND

Diện tích sử dụng: 26m²

Màu sắc: Bạc/Xanh



F-PXJ30A
4.300.000 VND

Diện tích sử dụng: 20m²

Màu sắc: Xám



F-P15EHA
3.500.000 VND

Diện tích sử dụng: 13m²

Màu sắc: Trắng

